

FICHE TECHNIQUE THEATRE PAUL SCARRON

Direction artistique

Didier Lastère

Jean-Louis Raynaud

Administration

Christine Vallée

Technique

Stéphane Hulot

02 43 43 89 89

06 30 71 33 88

technique@theatre-ephemere.fr



Théâtre de l'Éphémère

Scène conventionnée

pour les écritures théâtrales contemporaines

Théâtre Paul Scarron 8 place des Jacobins 72000 Le Mans - 02 43 43 89 89

www.theatre-ephemere.fr

FICHE TECHNIQUE

ACCES

- Direction centre ville, théâtre place des jacobins.
- Quai de chargement, rue des jacobins.

ACCES DECORS

- Direct, par le fond de la salle.
- Dimensions de l'accès : 1,88 m x 2,25 m
- Stockage possible en sous-sol.

LA SALLE – LA SCENE – LE GRIL – LA REGIE

La salle : 18 m x 10 m, équipée d'un gradin rétractable de 148 places. Murs, plafond et sol noirs.

La scène : De plain-pied, elle est en chêne peint en noir. (voir plan côté pour les dimensions.)

Le grill : 12 ponts mobiles et motorisés (voir plan.) - Hauteur sous grill : 6,90 m.

La régie : Ouverte, centrée en haut des gradins.

EQUIPEMENTS

Pendrillons :- 4 jeux de 6,50 m x 3,50 m

Frises : - 2 de 2 m x 11,50 m
- 3 de 1,50 m x 11,50 m

Taps : - 1 jeux de 6,50 m x 6 m

Eclairage : - 1 pupitre Avab Presto,
- 66 gradateurs 3 KW
- 6 gradateurs 5 KW

Projecteurs : - 40 plans convexes 1000 W
- 4 fresnels 2000 W juliat
- 4 PC 2000 W ADB
- 14 découpes 614 s juliat
- 2 découpes DW 105 ADB
- 6 découpes 611 juliat
- 6 découpes 613 sx Juliat
- 4 basse tension 500 W
- 8 basse tension 250 w
- 12 horiziodes asymétriques
- 30 par 64 - 30 lampes CP62, 24 CP 61, 24 CP 60, 6 CP 95
- 20 PC ADB C51

Son : - console soundcraft LX7 (24 / 4 / 2)
- console 01V96i avec carte extension
- 1 systèmes DAP (équivalent PS 8)
- 6 PS 10 Nexo + 2 SUB LS 500 nexo
- 2 platines CD (autopose)
- 2 platines MD
- 3 postes mobiles d'interphonie
- 2 micro SM 58
- 1EQ 31bandes

LOGE

Une loge en 2 parties WC, douche.